


TUBI GAS IN ACCIAIO DIN 2448

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
8	1/4"	13,5	0,5	0,6	1,4	2,00
10	3/8"	17,2	0,7	0,8	1,9	2,25
15	1/2"	21,3	1,0	1,2	2,2	2,75
		25,0	1,1	1,5	2,8	2,75
20	3/4"	26,9	1,4	1,8	3,1	3,00
		30,0	1,8	2,3	4,0	3,00
		31,8	1,9	2,4	4,2	3,00
25	1"	33,7	2,0	2,6	4,7	3,50
		38,0	2,3	3,1	5,2	3,50
32	1 1/2"	42,4	2,6	3,7	5,7	3,75
		44,5	2,7	3,9	6,9	3,75
40	1 1/2"	48,3	3,0	4,4	7,4	4,25
		51,0	3,1	4,8	7,7	4,40
		57,0	3,9	6,0	10,0	4,60
50	2"	60,3	4,1	6,5	10,5	4,75
		63,5	4,4	7,0	11,0	4,75
		70,0	4,8	8,1	13,4	4,75
65	2 1/2"	76,1	5,3	9,2	14,8	5,50
		82,5	6,3	10,9	19,2	5,75
80	3"	88,9	6,8	12,2	20,4	6,00
		101,6	8,8	15,8	27,0	6,00
		108,0	9,3	17,3	29,1	6,00
100	4"	114,3	9,9	18,9	30,6	6,00
		127,0	12,2	23,3	36,1	6,00
		133,0	12,8	25,1	37,8	6,00
125	5"	139,7	13,5	27,1	40,3	6,00
		152,4	16,5	32,7	47,1	6,00
		159,0	17,3	34,9	49,2	6,00
150	6"	165,1	17,9	37,1	52,0	6,00
		168,3	18,3	38,2	53,0	6,00
		177,8	21,4	43,6	58,1	6,00
		193,7	25,2	51,5	68,0	6,00
200	8"	219,1	31,2	65,0	83,3	6,00
		244,5	37,2	79,5	98,6	6,00
		267,0	40,8	91,6	112,7	6,00
250	10"	273,0	41,6	94,9	117,7	6,00
300	12"	323,9	55,6	131,0	156,6	6,00

(continua)




TUBI ZINCATI FILETTATI DIN 2440

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
8	1/4"	13,5	0,7	0,7	1,6	2,00
10	3/8"	17,2	0,9	1,0	2,0	2,25
15	1/2"	21,3	1,2	1,4	2,5	2,75
20	3/4"	26,9	1,6	2,0	3,2	3,00
25	1"	33,7	2,4	3,0	5,1	3,50
32	1 1/4"	42,4	3,1	4,2	6,2	3,75
40	1 1/2"	48,3	3,6	5,0	8,0	4,25
50	2"	60,3	5,1	7,3	11,4	4,75
65	2 1/2"	76,1	6,5	10,2	15,9	5,50
80	3"	88,9	8,5	13,6	21,8	6,00
100	4"	114,3	12,1	20,8	32,5	6,00
125	5"	139,7	16,2	29,5	42,7	6,00
150	6"	165,1	19,2	38,2	53,1	6,00

TUBI IN RAME DIN EM 1057

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
8	10 × 1	10	0,3	0,3	0,4	1,00
10	12 × 1	12	0,3	0,4	0,5	1,25
12	15 × 1	15	0,4	0,5	0,8	1,25
15	18 × 1	18	0,5	0,7	1,0	1,50
20	22 × 1	22	0,6	0,9	1,3	2,00
25	28 × 1,5	28	1,1	1,6	2,4	2,25
32	35 × 1,5	35	1,4	2,2	3,1	2,75
40	42 × 1,5	42	1,7	2,9	4,4	3,00
50	54 × 2	54	2,9	4,9	7,3	3,50
	64 × 2	64	3,5	6,3	9,8	4,00
65	76,1 × 2	76,1	4,1	8,2	14,0	4,25
80	88,9 × 2	88,9	4,9	10,5	16,4	4,75
100	108 × 2,5	108	7,4	15,7	27,5	5,00




TUBI IN ACCIAIO INOX EN ISO 1127

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
10	3/8"	17,2	0,6	0,8	1,8	1,3
15	1/2"	21,3	1,0	1,2	2,3	1,5
20	3/4"	26,9	1,3	1,7	2,9	2,0
25	1"	33,7	1,6	2,3	4,3	2,3
32	1 1/4"	42,4	2,0	3,2	5,2	2,8
40	1 1/2"	48,3	2,3	3,9	6,8	3,0
50	2"	60,3	2,9	5,4	9,5	3,5
65	2 1/2"	76,1	3,7	7,8	13,5	4,3
80	3"	88,9	4,4	10,0	18,2	4,8
100	4"	114,3	7,3	16,6	28,3	5,0
125	5"	139,7	8,9	23,1	36,4	5,0
150	6"	168,3	13,2	34,1	48,9	5,0
200	8"	219,1	17,3	52,8	71,2	5,0
250	10"	273,0	21,6	80,1	100,9	5,0
300	12"	323,9	25,7	108,1	132,0	5,0
400	16"	406,4	32,3	162,0	190,6	5,0
500	20"	508,0	40,4	243,1	279,8	5,0

TUBI IN ACCIAIO INOX A PRESSARE

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
10	3/8"	17,2	0,6	0,8	1,8	1,3
15	1/2"	21,3	1,0	1,2	2,3	1,5
20	3/4"	26,9	1,3	1,7	2,9	2,0
25	1"	33,7	1,6	2,3	4,3	2,3
32	1 1/4"	42,4	2,0	3,2	5,2	2,8
40	1 1/2"	48,3	2,3	3,9	6,8	3,0
50	2"	60,3	2,9	5,4	9,5	3,5
65	2 1/2"	76,1	3,7	7,8	13,5	4,3
80	3"	88,9	4,4	10,0	18,2	4,8
100	4"	114,3	7,3	16,6	28,3	5,0
125	5"	139,7	8,9	23,1	36,4	5,0
150	6"	168,3	13,2	34,1	48,9	5,0
200	8"	219,1	17,3	52,8	71,2	5,0
250	10"	273,0	21,6	80,1	100,9	5,0
300	12"	323,9	25,7	108,1	132,0	5,0
400	16"	406,4	32,3	162,0	190,6	5,0
500	20"	508,0	40,4	243,1	279,8	5,0



TUBI MULTISTRATO

DN	Misura in pollici	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	Peso con isolamento [kg/m]	L [m]
10	14 × 2	14	0,1	0,2	0,4	1,0
12	16 × 2,25	16	0,1	0,2	0,5	1,0
15	20 × 2,5	20	0,2	0,4	0,7	1,0
20	26 × 3	26	0,3	0,6	0,9	1,5
25	32 × 3	32	0,4	0,9	1,2	2,0
32	40 × 3,5	40	0,6	1,5	2,1	2,0
40	50 × 4	50	0,9	2,3	3,2	2,5
50	63 × 4,5	63	1,3	3,6	5,2	2,5

TUBI DI SCARICO IN PVC DURO DIN 8062

DN	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	L [m]	
				20°	40°
40	50	0,8	1,3	0,8	0,6
50	63	1,3	2,0	1,1	0,7
65	75	1,8	3,9	1,3	0,8
80	90	2,6	3,9	1,3	0,8
100	110	3,9	8,0	1,6	1,0
125	125	5,0	12,4	1,8	1,1
150	160	8,2	18,0	2,2	1,2

TUBI DI SCARICO IN PE (POLIETILENE)

DN	Ø [mm]	Peso del tubo [kg/m]	Peso del tubo riempito d'acqua [kg/m]	L [m]
25	32	0,3	0,8	0,5
32	40	0,3	1,3	0,5
40	50	0,4	2,0	0,8
50	56	0,5	2,5	0,8
57	63	0,6	3,1	0,8
70	75	0,7	4,4	0,8
80	90	1,0	6,4	0,9
100	110	1,4	9,5	1,1
125	125	1,8	12,3	1,3
125	140	2,3	15,4	1,4
150	160	3,0	20,1	1,6
200	200	3,8	31,5	2,0
250	250	6,0	49,2	2,0